


Ottobre 2008

A cura del gruppo CS-Analisi Climatica

Luigi Bellagamba (mmg1)
Andrea Rossi (4ecast)
Marco Magnani (Blizzard)
Elio Iovino (Elio)
Francesco Albonetti, (Albedo)
Francesco Leone (Infralometeo)
Gianfranco Bottarelli (Gian_Milano)
Simone Cerutti (S.ice)
Andrea Vuolo (Andre meteo)
Federico Tagliavini (Stau)
Giacomo Tassi (The man in the plains)

Pubblicazione a cura del Comitato Scientifico MeteoNetwork.

Il Comitato ha per scopo lo sviluppo e la diffusione della conoscenza delle scienze meteorologiche, climatologiche, dell'ambiente, idrologiche e vulcanologiche e delle loro molteplici espressioni sul territorio, con particolare riguardo alle realtà microclimatologiche, topoclimatologiche e climatologiche, su scala locale, regionale, nazionale ed a scala globale e dalle realtà meteorologiche emergenti su Internet.



Il Comitato è parte integrante dell'Associazione MeteoNetwork.


www.meteonetwork.it



Piemonte:

In Piemonte sono attive 17 stazioni meteorologiche, disseminate a macchia di leopardo nel territorio regionale a quote diverse e all'interno di micro-climi differenti.

Di ciascuna stazione i dati sono disponibili a partire dal 2003 e proprio basandoci su questa breve ma pur sempre indicativa serie storica (2003-2008), proviamo a raffrontare i valori termici e pluviometrici medi con i dati relativi all'anno corrente:



Medie 2003-2008

Temperatura media minima 2003-2008: +9,46 °C

Temperatura media massima 2003-2008: +16,88 °C

Temperatura media 2003-2008: +13,17°C

Precipitazione media 2003-2008: 66,37mm

Giorni con precipitazioni (>1mm) 2003-2008: 6,79

Medie di Ottobre 2008

Temperatura media minima: +8,45°C

Temperatura media massima: +17,49°C

Temperatura media: +12,97°

Precipitazione media: 43,68mm

Giorni con precipitazioni: 4,71

Da suddetti valori si può constatare che Ottobre 2008, rispetto alla media 2003-2008, ha visto temperature sotto la media di 1,01 °C per le minime e di 0,61 °C per le massime, con quindi una temperatura media inferiore di 0,81 °C.


Per quanto riguarda la pluviometria, invece, l'Ottobre 2008 è risultato piuttosto secco con assenza totale di precipitazioni per gran parte del mese, eccezion fatta per gli ultimi 5 giorni, dove si sono registrate precipitazioni talvolta abbondanti, ma non sufficienti per impedire uno scarto di 22,69mm rispetto alla media 2003-2008.

In conclusione possiamo affermare che l'Ottobre 2008 in Piemonte è risultato un mese avaro di "emozioni", con un regime alto-pressorio quasi costante (ultima decade a parte), un giorno di favonio esteso specie sul Torinese e l'Alessandrino e con le prime gelate registrate anche in pianura tra il giorno 4 e il giorno 6; a tal proposito si sono rilevati -0.2°C a Pratrivero (VC) e -1.5° nelle conche astigiane.

Da segnalare infine la comparsa della prima neve di stagione sulle montagne cuneesi e torinesi la mattina del 31 ottobre a quote inferiori ai 1100-1200m circa.

Liguria:

La rete di stazioni meteo network nella regione della Liguria si presenta con un totale di 4 stazioni ma per i dati non aggiornati bisogna prendere in considerazione l'unica stazione attiva di Savona con due anni di dati, il 2005 e il 2008



Stazioni provincia Savona litoranea

Media minima 2008 13,9°C contro una media 2005/2008 di +14,1°C

Media massima 2008 19,8°C contro una media 2005/2008 di + 19,5°C

Media mm di pioggia 36,1mm contro una media di pioggia 2005/2008 di 41,2mm

Media giorni piovosi 6g contro una media di giorni piovosi 2005/2008 di 6,5g


Minima assoluta 2008: +10°C registrata il 30/10/2008

Massima assoluta 2008: +24,9°C registrata il 10/10/2008

Il nowcasting MNW segnala:

Per il giorno 3 una forte libeccata con forti mareggiate, segnalata quella di Camogli, dal 28 al 30 le zone a ridosso di Genova vengono investite da una forte perturbazione che a più riprese porta accumuli che variano in alcune zone dai 200 ai 300mm, il 30 viene ancora segnalata una forte mareggiata sia su Genova che nella zona Camogli portando parecchi danni e feriti forti raffiche di vento colpiscono tutta la zona.

Lombardia:



Sono tornate in positivo le anomalie termiche per il mese di ottobre, dopo la fresca parentesi settembrina.

Rispetto alla nostra media relativa agli ultimi anni, gli scarti sono compresi entro i $+2^{\circ}$, con una maggiore frequenza, per tutte le aree, di scarti di $+1^{\circ}$; sono state soprattutto le temperature massime a determinare l'anomalia e ciò è stato reso possibile dalla mancanza di fasi perturbate incisive per la buona parte del mese, che ha visto frequenti giornate soleggiate e miti. In particolare ciò si è verificato nella parte centrale del mese, stabile e asciutta, che ha seguito gli ultimi refoli freschi settembrini e che ha anticipato l'importante fase perturbata di fine mese, protrattasi poi in novembre.

Nessuna gelata è stata segnalata dalle nostre stazioni, in compenso le temperature massime in pianura hanno diffusamente raggiunto picchi massimi di $24^{\circ}/25^{\circ}$.

Le precipitazioni, quasi ovunque inferiori alla norma, hanno avuto un andamento ancora simile a quello estivo, con temporali che hanno colpito in particolare le zone montuose, specie nel modesto episodio di inizio mese.

Sono stati gli ultimi giorni del mese a segnare la svolta vera e propria, con piogge finalmente estese, che in varie riprese hanno bagnato anche le "assetate" basse pianure.

Per le zone montuose questo passaggio perturbato è stato notevole: in Val Seriana la neve è scesa abbondante fino a quote relativamente basse, coprendo di una decina di centimetri Zambra Alta a quota 1250 metri. Le zone prealpine, in particolare le Orobie, il giorno 29 hanno avuto accumuli diffusamente superiori a 100 mm in 24 ore e più in generale le precipitazioni nevose in quota sono risultate particolarmente abbondanti. A Madesimo, a 1500 metri di altitudine in provincia di Sondrio, l'altezza massima della neve al suolo è stata di 50 cm.

L'arrivo di correnti meridionali più calde ha fatto progressivamente rialzare le temperature, prolungando altresì la fase di maltempo per i primi giorni del mese di novembre e portando


localmente forti temporali di stampo estivo, ma di questo parleremo fra un mese nel commento di novembre.

Qui di seguito vi riporto i dati delle singole stazioni relative al 2008 e alla media storica.

Class.Ufficiale	Località	Prov	Altit.	Aggiornamento	Class."locale"	2008,00						GG Prec. >= 1 mm
						Min	Med	Max	Min Ass.	Max Ass.	Prec.	
BMI	Barzio	LC	750	Regolare	Media valle prealpina	7,00	10,80	15,60	1,30	20,50	195,10	7,00
BMI	Famea di Casto	BS	680	Regolare	Media valle prealpina	9,30	12,40	16,40	2,40	21,70	170,60	4,00
BMI	Marzio	VA	728	Regolare	Media valle prealpina	9,90	12,30	16,00	6,40	24,30	14,20	11,00
BMI	Media					8,73	11,83	16,00	3,37	22,17	126,63	7,33
CI	Cantù Cascina Amata	CO	340	Regolare	Collina	9,60	13,40	18,00	5,20	22,60	91,50	5,00
CI	Capiago Intimano	CO	425	Regolare	Collina	10,10	13,30	16,90	5,40	21,60	109,80	6,00
CI	Como Rebbio	CO	310	Regolare	Collina							
CI	Paladina	BG	270	Regolare	Collina	11,10	14,60	19,30	5,70	24,30	117,60	5,00
CI	Rogeno	LC	295	Regolare	Collina	10,20	13,70	18,40	6,30	23,20	104,60	7,00
CI	Valmadrera	LC	260	Regolare	Collina	11,30	14,20	18,40	6,40	23,60	126,50	7,00
CI	Barlassina	MI	225	Regolare	Alta pianura	10,00	14,40	18,80	5,30	23,80	86,00	6,00
CI	Seregno centro	MI	224	Regolare	Alta pianura	11,70	14,90	18,80	8,10	23,70	69,00	4,00
CI	Seriate	BG	248	Regolare	Alta pianura	10,90	14,50	19,00	5,40	23,60	122,20	7,00
CI	Media					10,61	14,13	18,45	5,98	23,30	103,40	5,88
PI	Castano Primo	MI	183	Regolare	Alta pianura	9,70	13,90	19,30	4,10	25,20	66,60	5,00
PI	Castelmella	BS	106	Regolare	Alta pianura	11,50	15,50	20,20	5,90	24,10	62,30	5,00
PI	Cividino	BG	183	Regolare	Alta pianura	11,20	15,20	20,70	4,50	25,70	72,80	5,00
PI	Monza	MI	163	Regolare	Alta pianura	11,50	15,30	19,20	5,90	23,50	75,40	4,00
PI	Brignano Gera	BG	125	Regolare	Media pianura	11,60	15,20	19,60	6,50	24,60	79,80	5,00
PI	Capriano del Colle	BS	97	Regolare	Media pianura	10,40		20,50	4,30	25,80	54,00	4,00
PI	Cassano d'Adda	MI	129	Regolare	Media pianura	10,30	14,80	20,50	3,90	24,30	70,20	4,00
PI	Milano Famagosta	MI	141	Regolare	Media pianura	12,50		19,20	7,80	23,50	49,00	5,00
PI	Casalpusterlengo	LO	60	Regolare	Bassa pianura	11,80		20,80	6,00	25,90	54,00	6,00
PI	Corteolona	PV	70	Regolare	Bassa pianura	10,70		19,80	4,00	23,80	42,00	6,00
PI	Mantova	MN	28	Regolare	Bassa pianura	12,40	16,10	21,50	5,70	26,00	12,00	3,00
PI	Media					11,24	15,14	20,12	5,33	24,76	58,01	4,73
VI	Piateda	SO	303	Regolare	Bassa valle alpina	7,30		17,60	1,70	21,70	144,60	7,00
VI	Sondrio	SO	290	Regolare	Bassa valle alpina	8,40		18,90	2,30	24,20	109,00	7,00
VI	Media					7,85		18,25	2,00	22,95	126,80	7,00
Class.Ufficiale	Località	Prov	Altit.	Aggiornamento	Class."locale"	Media						
						Min	Med	Max	Prec			
BMI	Barzio	LC	750	Regolare	Media valle prealpina		6,92	10,30	14,30		157,60	
BMI	Famea di Casto	BS	680	Regolare	Media valle prealpina		8,30	11,10	14,60		63,00	
BMI	Marzio	VA	728	Regolare	Media valle prealpina		9,68	11,83	14,83		86,08	
BMI	Media						7,85	10,71	14,27		102,23	
CI	Cantù Cascina Amata	CO	340	Regolare	Collina		8,70		18,00		32,80	
CI	Capiago Intimano	CO	425	Regolare	Collina		10,43	13,47	16,57		75,40	
CI	Como Rebbio	CO	310	Regolare	Collina		10,37		16,93		182,33	
CI	Paladina	BG	270	Regolare	Collina		12,13	14,88	18,83		78,00	
CI	Rogeno	LC	295	Regolare	Collina		10,85	14,43	18,68		111,23	
CI	Valmadrera	LC	260	Regolare	Collina		11,65	15,45	19,20		56,85	
CI	Barlassina	MI	225	Regolare	Alta pianura		10,30	14,44	18,64		108,50	
CI	Seregno centro	MI	224	Regolare	Alta pianura		11,20	14,65	17,98		87,55	
CI	Seriate	BG	248	Regolare	Alta pianura		11,10	13,30	18,75		40,50	
CI	Media						10,64	14,03	17,90		85,91	
PI	Castano Primo	MI	183	Regolare	Alta pianura		9,65	13,60	18,93		59,90	
PI	Castelmella	BS	106	Regolare	Alta pianura		11,58		19,08		78,75	
PI	Cividino	BG	183	Regolare	Alta pianura		10,38	14,07	18,42		98,34	
PI	Monza	MI	163	Regolare	Alta pianura		10,10	14,90	19,70		56,10	
PI	Brignano Gera	BG	125	Regolare	Media pianura		10,40	13,80	18,30		31,90	
PI	Capriano del Colle	BS	97	Regolare	Media pianura		9,90		18,97		72,53	
PI	Cassano d'Adda	MI	129	Regolare	Media pianura		10,24	13,92	18,58		99,62	
PI	Milano Famagosta	MI	141	Regolare	Media pianura		12,12		18,34		91,98	
PI	Casalpusterlengo	LO	60	Regolare	Bassa pianura		10,92		18,74		92,80	
PI	Corteolona	PV	70	Regolare	Bassa pianura		11,13		19,15		76,25	
PI	Mantova	MN	28	Regolare	Bassa pianura		11,44	14,20	19,10		79,00	
PI	Media						10,75	13,88	18,57		77,73	
VI	Piateda	SO	303	Regolare	Bassa valle alpina		8,85	12,60	17,45		80,30	
VI	Sondrio	SO	290	Regolare	Bassa valle alpina		8,44		17,98		94,20	
VI	Media						8,29		17,51		87,25	

Trentino Alto Adige

L'analisi del mese di Ottobre per il trentino è stata eseguita su 22 stazioni, alcune (19) tuttora aggiornanti, altre ci sono state comunque utili nell'ampliare il nostro database storico.



Il confronto tra i dati storici e quelli relativi al 2008 sono illustrati nella seguente figura:

2008,0										
T-MIN	T-MEDIA	T-MAX	MIN	MAX	PREP	NEVE	GIORNI	MAX	NEVE	
Temperatura (°C)			Estremi termici		Pioggia (mm) - Neve (cm)		Precipitazioni			
5,6	9,3	14,2	-8,6	24,8	128,0	0,0	4,7	296,4	0,0	
Media MNW										
T-MIN	T-MEDIA	T-MAX	MIN	MAX	PREP	NEVE	GIORNI	MAX	NEVE	
Temperatura (°C)			Estremi termici		Pioggia (mm) - Neve (cm)		Precipitazioni			
6,3	9,7	15,4	-8,6	26,3	106,2	0,3	6,4	296,4	5,0	

Come possiamo notare si è trattato di un mese più fresco di circa 0.5° C in cui tra l'altro si è registrato il record per le minime con i -8.6 °C nella stazione di Ortisei il 4 Ottobre. Mese in media anche più piovoso, magari con un numero più limitato di episodi perturbati, ma con precipitazioni più abbondanti. Tuttavia nutro qualche dubbio sul dato di Selva di Val Gardena relativamente alle precipitazioni registrate il 31 Ottobre (296.4 mm), visto che

anche li abbiamo una seconda stazione che non ha testimoniato assolutamente la stessa situazione.

L'analisi altimetrica regionale

Pianura																	
Temperatura (°C)			Umidità (%)		Pioggia (mm) - Neve (cm)		Vento (Km/h)		Precipitazioni			Estremi termici		stazione	altezza	Prov	TIPOLOGIA
T-MIN	T-MEDIA	T-MAX	U-MIN	U-MAX	PREP	NEVE	V-MEDIA	V-MAX	GIORNI	MAX	NEVE	MIN	MAX				
9.2	13.6	19.5	0.0	0.0	118.1	0.0	1.7	49.9	4.0	45.2	0.0	3.7	24.8	Arco	89	TN	P
9.9	13.6	18.1	58.1	90.9	215.8	0.0	1.2	43.9	5.0	55.1	0.0	4.4	23.2	Riva del Garda	115	TN	P
9.6	13.6	18.8			167.0				4.5	55.1		3.7	24.8				
Collina																	
Temperatura (°C)			Umidità (%)		Pioggia (mm) - Neve (cm)		Vento (Km/h)		Precipitazioni			Estremi termici					
T-MIN	T-MEDIA	T-MAX	U-MIN	U-MAX	PREP	NEVE	V-MEDIA	V-MAX	GIORNI	MAX	NEVE	MIN	MAX				
7.6	11.9	17.8	53.2	90.5	127.4	0.0	1.3	40.2	4.0	53.6	0.0	1.0	22.5	Ceola di Giove	510	TN	C
8.9	13.2	19.0	0.0	0.0	147.9	0.0	1.0	32.2	5.0	56.4	0.0	2.1	23.3	Gardolo Sant Anna	570	TN	C
8.0	13.2	19.2	50.4	92.2	141.1	0.0	3.8	72.4	5.0	51.6	0.0	1.2	23.3	Lavis	202	TN	C
9.1	13.4	19.1	53.8	93.4	153.7	0.0	2.0	43.5	5.0	49.3	0.0	3.8	24.5	Padergnone	238	TN	C
6.3	10.8	17.7	58.9	89.9	173.4	0.0	0.0	38.6	5.0	84.3	0.0	-0.1	23.0	Saone	290	TN	C
8.0	12.5	18.5			148.7				4.8	84.3		-0.1	24.5				
Bassa Montagna																	
Temperatura (°C)			Umidità (%)		Pioggia (mm) - Neve (cm)		Vento (Km/h)		Precipitazioni			Estremi termici					
T-MIN	T-MEDIA	T-MAX	U-MIN	U-MAX	PREP	NEVE	V-MEDIA	V-MAX	GIORNI	MAX	NEVE	MIN	MAX				
2.8	7.2	13.3	0.0	0.0		0.0	0.6	14.5		15.0	0.0	-3.5	18.1	San Vigilio di Marebbe	1201	BZ	BM
6.9	10.1	14.1	61.9	98.3	113.1	0.0	2.7	63.0	5.0	50.2	0.0	1.1	18.8	Pian dei Pradi	880	TN	BM
5.2	9.1	15.1	52.7	89.5	144.4	0.0	1.5	22.5	6.0	39.4	0.0	-0.7	21.7	Predazzo V. Poz	1030	TN	BM
8.0	11.3	16.1	59.5	89.2	60.0	0.0	1.3	35.4	2.0	48.5	0.0	1.4	20.2	Ville di Giove	785	TN	BM
5.7	9.4	14.7			105.8				4.3	50.2		-3.5	21.7				
Alta Montagna																	
Temperatura (°C)			Umidità (%)		Pioggia (mm) - Neve (cm)		Vento (Km/h)		Precipitazioni			Estremi termici					
T-MIN	T-MEDIA	T-MAX	U-MIN	U-MAX	PREP	NEVE	V-MEDIA	V-MAX	GIORNI	MAX	NEVE	MIN	MAX				
1.7	4.1	7.0	69.8	97.8	43.7	0.0	6.5	49.9	5.0	30.0	0.0	-6.3	12.4	Ciampinai	2280	BZ	AM
-0.2	2.0	4.4	64.5	95.8	14.9	0.0	9.4	130.4	2.0	11.9	0.0	-8.6	10.6	Ortisei funivia	2450	BZ	AM
1.1	3.5	7.1	59.5	93.2	42.4	0.0	5.7	64.4	5.0	15.0	0.0	-6.7	13.7	Piz Sella	2284	BZ	AM
2.4	5.8	10.6	58.7	91.5	70.6	0.0	3.8	30.6	6.0	27.2	0.0	-4.6	17.1	Selva di Val Gardena Alask	1536	BZ	AM
3.5	6.0	9.7	60.4	86.5	353.5	0.0	3.1	70.8	7.0	296.4	0.0	-3.4	16.7	Selva di val gardena Tubla	1782	BZ	AM
1.7	4.3	7.8			105.0				5.0	296.4		-8.6	17.1				

La media pluviometrica non si discosta molto nelle varie fasce altimetriche, ovviamente per quella termica il discorso cambia, con un progressivo abbassamento delle temperature salendo di quota.

Solo per la cronaca ecco anche l'analisi climatologia relativa alle singole province:

Trento

Temperatura (°C)			Umidità (%)		Pioggia (mm) - Neve (cm)		Vento (Km/h)		Precipitazioni			Estremi termici	
T-MIN	T-MEDIA	T-MAX	U-MIN	U-MAX	PREP	NEVE	V-MEDIA	V-MAX	GIORNI	MAX	NEVE	MIN	MAX
9.2	13.6	19.5	0.0	0.0	118.1	0.0	1.7	49.9	4.0	45.2	0.0	3.7	24.8
9.9	13.6	18.1	58.1	90.9	215.8	0.0	1.2	43.9	5.0	55.1	0.0	4.4	23.2
7.6	11.9	17.8	53.2	90.5	127.4	0.0	1.3	40.2	4.0	53.6	0.0	1.0	22.5
8.9	13.2	19.0	0.0	0.0	147.9	0.0	1.0	32.2	5.0	56.4	0.0	2.1	23.3
8.0	13.2	19.2	50.4	92.2	141.1	0.0	3.8	72.4	5.0	51.6	0.0	1.2	23.3
9.1	13.4	19.1	53.8	93.4	153.7	0.0	2.0	43.5	5.0	49.3	0.0	3.8	24.5
6.9	10.1	14.1	61.9	98.3	113.1	0.0	2.7	63.0	5.0	50.2	0.0	1.1	18.8
5.2	9.1	15.1	52.7	89.5	144.4	0.0	1.5	22.5	6.0	39.4	0.0	-0.7	21.7
6.3	10.8	17.7	58.9	89.9	173.4	0.0	0.0	38.6	5.0	84.3	0.0	-0.1	23.0
8.0	11.3	16.1	59.5	89.2	60.0	0.0	1.3	35.4	2.0	48.5	0.0	1.4	20.2
7.9	12.0	17.6			139.5				4.6			-0.7	24.8

Arco	89	TN	
Riva del Garda	115	TN	P
Ceola di Giove	570	TN	C
Gardolo Sant Anna	202	TN	C
Lavis	238	TN	C
Padergnone	290	TN	C
Pian dei Pradi	880	TN	BM
Predazzo V. Poz	1030	TN	BM
Saone	510	TN	C
Ville di Giove	785	TN	BM


Bolzano

Temperatura (°C)			Umidità (%)		Pioggia (mm) - Neve (cm)		Vento (Km/h)		Precipitazioni			Estremi termici	
T-MIN	T-MEDIA	T-MAX	U-MIN	U-MAX	PREP	NEVE	V-MEDIA	V-MAX	GIORNI	MAX	NEVE	MIN	MAX
1.7	4.1	7.0	69.8	97.8	43.7	0.0	6.5	49.9	5.0	30.0	0.0	-6.3	12.4
-0.2	2.0	4.4	64.5	95.8	14.9	0.0	9.4	130.4	2.0	11.9	0.0	-8.6	10.6
1.1	3.5	7.1	59.5	93.2	42.4	0.0	5.7	64.4	5.0	15.0	0.0	-6.7	13.7
2.8	7.2	13.3	0.0	0.0		0.0	0.6	14.5		15.0	0.0	-3.5	18.1
2.4	5.8	10.6	58.7	91.5	70.6	0.0	3.8	30.6	6.0	27.2	0.0	-4.6	17.1
3.5	6.0	9.7	60.4	86.5	353.5	0.0	3.1	70.8	7.0	296.4	0.0	-3.4	16.7
1.9	4.8	8.7			105.0				5.0			-8.6	18.1


Ciampinai	2280	BZ	AM
Ortisei funivia	2450	BZ	AM
Piz Sella	2284	BZ	AM
San Vigilio di Marebbe	1201	BZ	BM
Selva di Val Gardena Alask	1536	BZ	AM
Selva di val gardena Tubla	1782	BZ	AM

A parte il rilievo termico che si spiega con la diversa altimetria delle stazioni della provincia di di Bolzano anche in questo caso possiamo delineare un'apparente uniformità precipitativa su tutto l'ambito regionale.

PROFILO TERMICO OTTOBRE 2008




PRECIPITAZIONI OTTOBRE 2008



Veneto:

Nell'analisi relativa al Veneto si deve in primis far riferimento all'alto numero di stazioni registrate nella nostra rete, anche se poi all'analisi dei fatti sono davvero molte quelle che non aggiornano affatto.



Come nello scorso lavoro si ribadisce oltre che ad uno studio climatologico su base regionale anche uno studio su macroaree (pianura interna e costiera) ed un breve quadro provinciale.

2008

T-MIN	T-MEDIA	T-MAX	MIN	MAX	PREP	NEVE	GIORNI	MAX	NEVE
Temperatura (°C)			Estremi termici		Pioggia (mm) - Neve (cm)		Precipitazioni		
10.0	14.2	19.4	-0.8	26.3	61.8	0.0	4.2	57.3	0.0

Media MNW

T-MIN	T-MEDIA	T-MAX	MIN	MAX	PREP	NEVE	GIORNI	MAX	NEVE
Temperatura (°C)			Estremi termici		Pioggia (mm) - Neve (cm)		Precipitazioni		
9.9	13.5	18.9	-11.6	28.2	75.5	0.2	5.7	100.0	5.0

Da notare in prima battuta come nel database storico di MNW già in ottobre avesse fatto la comparsa di neve (7 cm ad Asiago nel 2003) . Rispetto alla media storica il 2008 ha registrato massime leggermente superiori, una media precipitativa sotto la norma, sia in termine di quantità che nel numero dei giorni di precipitazioni.

La minima più bassa nel 2008 è stata quella di Limana con -0.8 il 5 Ottobre, la massima mensile a Bovolenta con 26.3 °C il 15 Ottobre. Nello stroico di MNW viene registrata una minima di -11.6 ad Asiago (che purtroppo non aggiorna più) nel 2003.

Se dividiamo la regione in pianura costiera e pianura interna (limite 50 km dal mare) ecco cosa riscontriamo:

</

La pianura costiera evidenzia una media termica più alta soprattutto nei valori minimi , precipitazioni meno abbondanti.
Un breve accenno anche ad una divisione su base provinciale:

Padova

Temperatura (°C)			Umidità (%)		Pioggia (mm) - Neve (cm)		Vento (Km/h)		Precipitazioni			Estremi termici	
T-MIN	T-MEDIA	T-MAX	U-MIN	U-MAX	PREP	NEVE	V-MEDIA	V-MAX	GIORNI	MAX	NEVE	MIN	MAX
10.5	15.1	21.5	54.3	92.5	54.0	0.0	0.4	32.2	5.0	12.9	0.0	4.7	26.3
11.1	15.8	20.4	50.8	87.5	37.0	0.0	1.6	43.5	5.0	11.2	0.0	6.6	25.9
10.8	15.5	20.9			45.5				5.0	12.9		4.7	26.3

Bovolenta 2 PD PC
Ponte San Nicolò 12 PD PC

Rovigo

Temperatura (°C)			Umidità (%)		Pioggia (mm) - Neve (cm)		Vento (Km/h)		Precipitazioni			Estremi termici	
T-MIN	T-MEDIA	T-MAX	U-MIN	U-MAX	PREP	NEVE	V-MEDIA	V-MAX	GIORNI	MAX	NEVE	MIN	MAX
11.4	15.9	21.4	55.4	91.5	33.0	0.0	0.5	32.2	4.0	12.6	0.0	4.7	25.4
10.6	15.3	21.1	60.2	90.3	16.3	0.0	5.5	74.0	4.0	5.1	0.0	3.5	25.6
11.0	15.6	21.3			24.7				4.0	12.6		3.5	25.6

Fiesso Umbertiano 9 RO PC
Rosolina 0 RO PC

Vicenza

Temperatura (°C)			Umidità (%)		Pioggia (mm) - Neve (cm)		Vento (Km/h)		Precipitazioni			Estremi termici	
T-MIN	T-MEDIA	T-MAX	U-MIN	U-MAX	PREP	NEVE	V-MEDIA	V-MAX	GIORNI	MAX	NEVE	MIN	MAX
10.9	15.1	20.4	55.2	88.5	48.9	0.0	5.6	56.3	4.0	15.6	0.0	5.7	25.6
10.3	14.2	20.0	44.2	66.6	79.1	0.0	0.7	37.0	4.0	28.2	0.0	5.9	25.8
6.1	8.7	11.7	61.8	85.8		0.0	6.7	56.3			0.0	0.8	17.3
9.1	12.7	17.3			64.0				4.0	28.2		0.8	25.8

Montecchio superiore 51 VI PI
Rossano Veneto 86 VI PI
San Nazario Finestrone 1236 VI BM

Verona

Temperatura (°C)			Umidità (%)		Pioggia (mm) - Neve (cm)		Vento (Km/h)		Precipitazioni			Estremi termici	
T-MIN	T-MEDIA	T-MAX	U-MIN	U-MAX	PREP	NEVE	V-MEDIA	V-MAX	GIORNI	MAX	NEVE	MIN	MAX
10.4	15.1	19.8	0.0	0.0	56.6	0.0	0.0	27.4	4.0	29.2	0.0	4.8	25.0
10.3	15.0	20.3	54.8	85.3	54.1	0.0	3.1	38.6	4.0	30.7	0.0	4.7	24.9
11.9	15.8	21.4	0.0	0.0		0.0	1.1	34.6		0.0	0.0	6.9	26.2
10.9	15.3	20.5			55.4				4.0	30.7		4.7	26.2

Ronca 87 VR PI
Monteforte d'Alpone 38 VR PI
Pescantina 72 VR PI

Treviso

Temperatura (°C)			Umidità (%)		Pioggia (mm) - Neve (cm)		Vento (Km/h)		Precipitazioni			Estremi termici	
T-MIN	T-MEDIA	T-MAX	U-MIN	U-MAX	PREP	NEVE	V-MEDIA	V-MAX	GIORNI	MAX	NEVE	MIN	MAX
12.6	15.7	19.6	50.0	76.5	35.6	0.0	1.4	27.4	2.0	22.4	0.0	8.7	25.3
12.1	16.2	19.6	48.1	81.5		0.0	2.4	46.7		22.6	0.0	4.9	25.5
10.2	14.6	19.8	51.3	91.6	74.1	0.0	3.3	49.9	4.0	26.9	0.0	5.7	25.7
9.9	14.6	20.3	50.2	90.6	42.4	0.0	3.1	46.7	4.0	17.0	0.0	4.6	26.3
11.2	15.3	19.8			50.7				3.3	26.9		4.6	26.3

Bassano 120 TV PI
Conegliano 87 TV PI
Maser 0 TV PI
Ponte di piave 11 TV PC

Belluno

Temperatura (°C)			Umidità (%)		Pioggia (mm) - Neve (cm)		Vento (Km/h)		Precipitazioni			Estremi termici	
T-MIN	T-MEDIA	T-MAX	U-MIN	U-MAX	PREP	NEVE	V-MEDIA	V-MAX	GIORNI	MAX	NEVE	MIN	MAX
7.4	11.6	17.1	62.5	94.7		0.0	0.1	12.9		0.0	0.0	2.9	21.4
5.9	11.0	18.0	60.9	90.6	121.0	0.0	0.0	13.0	5.0	55.9	0.0	-0.8	23.1
7.6	11.8	18.0	61.6	95.7	151.9	0.0	0.7	35.4	5.0	57.3	0.0	0.6	23.1
7.0	11.4	17.7			136.5				5.0	57.3		-0.8	23.1


Castion 420 BL PI
Limana 340 BL PI
Santa Giustina Bellunese 340 BL PI

Venezia


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A parte il dato della provincia di Venezia che è desolatamente senza stazioni aggiornanti in maniera affidabile da questo quadro riassuntivo notiamo che la provincia di Belluno risulta la più piovosa, ma anche la più fredda (nonostante non esista stazione da definire di montagna). Nel resto delle province non si nota una grossa variabilità climatica o precipitativa.

PROFILO TERMICO OTTOBRE 2008




PRECIPITAZIONI OTTOBRE 2008



Friuli:

L'analisi del mese di Ottobre per questa regione si avvale dei dati ottenuti da 25 stazioni aggiornanti. La parte del leone la fa la provincia di Udine con ben 15 stazioni, contro le 3 di Gorizia, le 5 di Pordenone, le due di Trieste.

Tra le stazioni 16 sono collocate in pianura 5 in collina, 3 in bassa montagna e 2 in alta montagna.



Come nel mese scorso proviamo prima a fare un'indagine mensile su base regionale, anche se da questo mese proverò anche ad effettuare una analisi su base altimetrica e provinciale.

Nell'analisi di questo mese emerge chiaramente come il dato complessivo delle medie pluriennali per questa regione sia inficiato dal fatto che negli anni precedenti le stazioni che elaboravano dati erano davvero poche, mentre nel 2008 molte stazioni sono state aggiunte alla nostra rete di rilevazione per cui il dato finale è molto influenzato dai dati registrati nell'anno corrente.

2008

Temperatura (°C)			Pioggia (mm) - Neve (cm)		Precipitazioni			Estremi termici	
T-MIN	T-MEDIA	T-MAX	PREP	NEVE	GIORNI	MAX	NEVE	MIN	MAX
9.6	13.6	18.8	162.3	0.0	5.2	161.5	0.0	-1.5	28.3

Media MNW

Temperatura (°C)			Pioggia (mm) - Neve (cm)		Precipitazioni			Estremi termici	
T-MIN	T-MEDIA	T-MAX	PREP	NEVE	GIORNI	MAX	NEVE	MIN	MAX
9.7	13.7	18.7	165.6	0.0	6.1	161.5	0.0	-1.5	28.3

Ha perciò senso solo considerare il dato relativo al 2008 e allora notiamo come si è avuto una temperatura minima media di 9,6° C una temperatura massima di 13.6 °C una media precipitativa di 162,3 mm senza episodi nevosi neppure in montagna.

Gli estremi termici registrati in questo mese sono -1.5° C a Forcella Giaies il 4 Ottobre situata oltre i 1500 m e 28.3 °C registrato a Domanins il 13 Ottobre.

Il più alto quantitativo precipitativo è stato registrato a Moggio Udinese il 29 Ottobre con 161.5 mm

Se andiamo ad effettuare un indagine altimetrica i dati ottenuti sono i seguenti:

2008 pianura

Temperatura (°C)			Umidità (%)		Pioggia (mm) - Neve (cm)		Vento (Km/h)		Precipitazioni			Estremi termici	
T-MIN	T-MEDIA	T-MAX	U-MIN	U-MAX	PREP	NEVE	V-MEDIA	V-MAX	GIORNI	MAX	NEVE	MIN	MAX
11.4	14.7	19.5	57.9	87.2	127.1	0.0	8.6	61.2	6.0	52.6	0.0	6.2	26.1
9.3	14.2	19.7	47.4	85.1		0.0	1.2	75.6		97.8	0.0	5.2	27.0
8.3	14.1	20.2	56.4	96.5	54.7	0.0	1.0	38.6	4.0	28.9	0.0	2.1	27.4
9.3	14.3	21.6	50.9	95.7		0.0	2.2	46.7		34.8	0.0	5.1	28.3
7.7	13.3	20.1	54.7	98.2	144.6	0.0	1.5	57.9	5.0	57.7	0.0	2.6	25.2
10.9	15.3	20.3	58.8	89.9		0.0	0.0	57.9		9.9	0.0	4.3	26.8
12.9	15.8	19.4	57.3	90.3		0.0	5.7	40.0		25.4	0.0	9.8	26.8
11.1	15.1	19.7	58.3	93.6	37.3	0.0	2.9	59.5	5.0	15.0	0.0	5.4	26.2
10.1	14.4	20.3	53.0	90.4		0.0	3.4	33.8		46.0	0.0	4.7	26.5
7.5	12.9	19.6	56.6	97.2	117.5	0.0	1.2	33.8	5.0	38.4	0.0	0.9	26.7
14.1	16.9	20.2	48.6	76.1		0.0	4.6	46.7		35.6	0.0	10.7	26.6
14.4	17.1	19.9	51.0	77.5		0.0	4.4	40.0		25.4	0.0	11.4	26.6
10.6	14.6	19.5	56.0	89.3	102.4	0.0	0.9	73.1	5.0	38.4	0.0	5.1	26.5
10.6	15.0	20.4	0.0	0.0	163.9	0.0	3.3	29.6	4.0	44.7	0.0	5.6	25.6
11.2	15.2	20.7	53.3	89.8		0.0	4.7	41.8		36.1	0.0	6.1	27.6
10.6	14.9	20.1			106.8	0.0			4.9	97.8		0.9	28.3

2008 collina

11.7	14.9	18.7	53.8	83.6	215.6	0.0	4.0	93.3	7.0	76.4	0.0	6.8	24.2
			57.5	92.0		0.0	1.6	85.3		161.5	0.0	4.4	23.4
8.1	12.2	18.4	54.0	93.9	513.9	0.0	2.1	91.7	6.0	148.8	0.0	1.3	23.7
9.3	13.4	18.7	48.9	86.7		0.0	6.9	59.5		28.7	0.0	2.6	23.7
9.6	14.5	20.5	55.7	79.3	94.7	0.0	1.2	51.9	4.0	36.3	0.0	4.4	26.3
10.7	14.6	19.6			199.5				5.1	161.5		1.3	28.3

2008 montagna

4.9	8.9	14.4	68.0	96.3		0.0	2.9	38.6		71.3	0.0	0.2	19.7
5.2	7.2	9.4	67.2	95.2	88.6	0.0	2.9	34.9	4.0	35.6	0.0	-1.5	15.4
5.6	9.5	15.3	58.7	99.0		0.0	2.3	90.1		32.3	0.0	0.4	20.7
6.7	10.3	15.0	63.5	93.6	287.0	0.0	3.9	74.0	7.0	113.3	0.0	0.7	18.6
5.6	9.0	13.5			187.8				5.5	113.3		-1.5	20.7

Da questi dati a prescindere dall'ovvio calo delle medie termiche che registriamo nelle stazioni di montagna, pare eclatante il dato relativo a Prato Resia con 513,9 tenendo anche conto che Moggio Udinese detiene il record per precipitazioni quotidiane nella regione.

E' piovuto meno nelle zone pianeggianti del Friuli mentre probabilmente in questo senso ha giocato un ruolo importante anche l'orografia regionale.

Se infatti poniamo la nostra attenzione sulla media relativa alle singole province di questa regione, ecco cosa viene fuori:

Ottobre 2008: Udine

Temperatura (°C)			Umidità (%)		Pioggia (mm) - Neve (		Vento (Km/h)		Precipitazioni			Estremi termici			
T-MIN	T-MEDIA	T-MAX	U-MIN	U-MAX	PREP	NEVE	V-MEDIA	V-MAX	GIORNI	MAX	NEVE	MIN	MAX		
4.9	8.9	14.4	68.0	96.3		0.0	2.9	38.6		71.3	0.0	0.2	19.7	Camporosso	UD 814 BM
11.4	14.7	19.5	57.9	87.2	127.1	0.0	8.6	61.2	6.0	52.6	0.0	6.2	26.1	Cividale del friuli	UD 135 P
9.3	14.2	19.7	47.4	85.1		0.0	1.2	75.6		97.8	0.0	5.2	27.0	Codroipo	UD 43 P
5.6	9.5	15.3	58.7	99.0		0.0	2.3	90.1		32.3	0.0	0.4	20.7	Forni di sopra	UD 910 BM
11.7	14.9	18.7	53.8	83.6	215.6	0.0	4.0	93.3	7.0	76.4	0.0	6.8	24.2	Gemona del Friuli	UD 272 C
12.9	15.8	19.4	57.3	90.3		0.0	5.7	40.0		25.4	0.0	9.8	26.8	Lignano sabbiadoro	UD 0 P
11.1	15.1	19.7	58.3	93.6	37.3	0.0	2.9	59.5	5.0	15.0	0.0	5.4	26.2	Marano Lagunare	UD 6 P
			57.5	92.0		0.0	1.6	85.3		161.5	0.0	4.4	23.4	Moggio Udinese	UD 332 C
10.1	14.4	20.3	53.0	90.4		0.0	3.4	33.8		46.0	0.0	4.7	26.5	Pagnacco	UD 170 P
7.5	12.9	19.6	56.6	97.2	117.5	0.0	1.2	33.8	5.0	38.4	0.0	0.9	26.7	Povoletto	UD 145 P
8.1	12.2	18.4	54.0	93.9	513.9	0.0	2.1	91.7	6.0	148.8	0.0	1.3	23.7	Prato Resia	UD 492 C
6.7	10.3	15.0	63.5	93.6	287.0	0.0	3.9	74.0	7.0	113.3	0.0	0.7	18.6	Tarvisio	UD 750 BM
9.3	13.4	18.7	48.9	86.7		0.0	6.9	59.5		28.7	0.0	2.6	23.7	Tolmezzo	UD 330 C
10.6	14.6	19.5	56.0	89.3	102.4	0.0	0.9	73.1	5.0	38.4	0.0	5.1	26.5	Udine via Palmanova	UD 43 P
9.6	14.5	20.5	55.7	79.3	94.7	0.0	1.2	51.9	4.0	36.3	0.0	4.4	26.3	Rivignano	UD 482 C
9.2	13.2	18.5			186.9				5.6	161.5		0.2	27.0	MEDIA ED ESTREMI	

Ottobre 2008: Pordenone

9.3	14.3	21.6	50.9	95.7		0.0	2.2	46.7		34.8	0.0	5.1	28.3	Domanins	PN 80 P
7.7	13.3	20.1	54.7	98.2	144.6	0.0	1.5	57.9	5.0	57.7	0.0	2.6	25.2	Fontanafredda	PN 32 P
5.2	7.2	9.4	67.2	95.2	88.6	0.0	2.9	34.9	4.0	35.6	0.0	-1.5	15.4	Forcella Glais	PN 1540 AM
10.6	15.0	20.4	0.0	0.0	163.9	0.0	3.3	29.6	4.0	44.7	0.0	5.6	25.6	Cordenons	PN 150 P
8.2	12.4	17.9			132.4				4.3	57.7		-1.5	28.3	MEDIA ED ESTREMI	

Ottobre 2008: Gorizia

8.3	14.1	20.2	56.4	96.5	54.7	0.0	1.0	38.6	4.0	28.9	0.0	2.1	27.4	Cormons Brognano	GO 56 P
10.9	15.3	20.3	58.8	89.9		0.0	0.0	57.9		9.9	0.0	4.3	26.8	Isola della cona	GO 20 P
11.2	15.2	20.7	53.3	89.8		0.0	4.7	41.8		36.1	0.0	6.1	27.6	Gorizia	GO 84 P
10.1	14.9	20.4			54.7				4.0	36.1		2.1	27.6	MEDIA ED ESTREMI	


Ottobre 2008: Trieste

14.1	16.9	20.2	48.6	76.1		0.0	4.6	46.7		35.6	0.0	10.7	26.6	Trieste centro	TS 13 P
14.4	17.1	19.9	51.0	77.5		0.0	4.4	40.0		25.4	0.0	11.4	26.6	Trieste porto Franco Vecchio	TS 9 P
14.2	17.0	20.1								35.6		10.7	26.6	MEDIA ED ESTREMI	


Il dato che emerge più chiaramente è che la provincia di Udine è quella più piovosa.

Per quanto riguarda le medie termiche poi c'è quello relativo alla prov. di Pordenone dove però c'è da tenere conto della presenza della stazione di Forcella che abbassa la media.

Profilo termico ottobre 2008




precipitazioni ottobre 2008



Emilia Romagna :

La rete di stazioni meteo network nella regione dell' Emilia Romagna si presenta con un totale di 54 stazioni di cui 24 che non presentano nessun dato, e altre stazioni che hanno aggiornamenti non continui. Le stazioni sono divise per litoranea con 6 stazioni 3 in collina 42 nella pianura interna e 3 in montagna. Per la divisione delle medie quindi teniamo presenti i dati della altezza dove si trova la stazione e la provincia di appartenenza.



Stazioni provincia Bologna pianura

Media minima 2008 10,7°C contro una media 2003/2008 di +10,4°C

Media massima 2008 21,1°C contro una media 2003/2008 di + 19,3°C

Media mm di pioggia 37,1mm contro una media di pioggia 2003/2008 di 76,9mm

Media giorni piovosi 4,8g contro una media di giorni piovosi 2003/2008 di 7,8g

Minima assoluta 2008: +1,1°C registrata il 05/10/2008 dalla stazione di Anzola Dell'Emilia

Massima assoluta 2008: +24,9°C registrata il 15/10/2008 dalla stazione di Anzola Dell'Emilia

Statistiche

Le minime registrano un aumento medio di +0,3°C e le massime un incremento di +1,8

Stazioni provincia Bologna collina

In questo caso abbiamo solo una stazione a cui far riferimento

Media minima 2008 12,2°C contro una media 2003/2008 di +12,9°C

Media massima 2008 24,7°C contro una media 2003/2008 di + 25,9°C

Media mm di pioggia dati discontinui

Media giorni piovosi dati discontinui

Minima assoluta 2008 +1,1°C registrata il 05/10/2008 dalla stazione di Vergato

Massima assoluta 2008 26,6°C registrata il 15/10/2008 dalla stazione di Vergato

Statistiche

Le minime registrano una diminuzione di 0,69°C e le massime una diminuzione 1,23°C

Stazioni provincia Forlì Pianura

In questo caso abbiamo solo una stazione a cui far riferimento

Media minima 2008 12,8°C contro una media 2003/2008 di +12,3°C

Media massima 2008 21,4°C contro una media 2003/2008 di + 19,8°C

Media mm di pioggia 8,4 mm contro una media di pioggia 2003/2008 di 70,6mm

Media giorni piovosi 3g contro una media di giorni piovosi 2003/2008 di 8g

Minima assoluta 2008 +7,8°C registrata il 05/10/2008 dalla stazione di Gambettola

Massima assoluta 2008 +35,7°C registrata il 17/10/2008 dalla stazione di Gambettola

Statistiche

Le minime registrano un aumento medio di +0,5°C e le massime un' aumento di 1,6°C

Stazioni provincia Modena pianura

Media minima 2008 10,6°C contro una media 2003/2008 di +10,1°C

Media massima 2008 20,7°C contro una media 2003/2008 di + 17,8°C

Media mm di pioggia 39,8 mm contro una media di pioggia 2003/2008 di 80,2mm

Media giorni piovosi 5g contro una media di giorni piovosi 2003/2008 di 6g

Minima assoluta 2008 +1,8°C registrata il 05/10/2008 dalla stazione di San Prospero

Massima assoluta 2008 +25,1,8°C registrata il 15/10/2008 dalla stazione di Carpi

Statistiche

Le minime registrano un' aumento di 0,5°C e le massime un' aumento medio di 2,9°C

Stazioni provincia Modena montagna

Media minima 2008 8,5°C contro una media 2003/2008 di +8°C

Media massima 2008 16,6°C contro una media 2003/2008 di + 16,1°C

Media mm di pioggia 68,6 mm contro una media di pioggia 2003/2008 di 39,68mm

Minima assoluta 2008 +2,4°C registrata il 04/10/2008 dalla stazione di Frassinoro

Massima assoluta 2008 +21,8°C registrata il 12/10/2008 dalla stazione di Pavullo nel Frignano

Statistiche

Le minime registrano un' aumento di 0,5°C e le massime un' aumento di +0,5°C

Stazioni provincia Piacenza pianura (dati 2006/2008)

In questo caso abbiamo solo una stazione a cui far riferimento

Media minima 2008 11,1°C contro una media 2006/2008 di +10,7°C

Media massima 2008 19°C contro una media 2006/2008 di + 18,7°C

Media mm di pioggia 33 mm contro una media di pioggia 2006/2008 di 45,6mm

Media giorni piovosi 4g contro una media di giorni piovosi 2006/2008 di 4,3g.

Minima assoluta 2008 +6,4°C registrata il 05/10/2008 dalla stazione di Piacenza Montale
Massima assoluta 2008 +22,4°C registrata il 12/10/2008 dalla stazione di Piacenza Montale

Statistiche

Le minime registrano un' aumento di 0,4°C e le massime un'aumento medio di 0,3°C

Stazioni provincia Ravenna pianura (dati del 2007/2008)

In questo caso abbiamo solo 2 stazioni a cui far riferimento

Media minima 2008 11,1°C contro una media 2007/2008 di +10,8°C

Media massima 2008 22,4°C contro una media 2007/2008 di + 21,8°C

Media mm di pioggia 25,8 mm contro una media di pioggia 2007/2008 di 11,9mm

Media giorni piovosi 3g contro una media di giorni piovosi 2007/2008 di 3,5g.

Minima assoluta 2008 +2,9°C registrata il 05/10/2008 dalla stazione di Bagnacavallo Masiera

Massima assoluta 2008 +26,4°C registrata il 15/10/2008 dalla stazione di Bagnacavallo Masiera

Statistiche

Le minime registrano un' aumento di 0,3°C e le massime un' aumento sopra la media di 0,6°C

Stazioni provincia Rimini litoranea

Media minima 2008 13,3°C contro una media 2006/2008 di +13,1°C

Media massima 2008 20,9°C contro una media 2003/2008 di + 20°C

Media mm di pioggia 11 mm contro una media di pioggia 2003/2008 di 26mm

Media giorni piovosi 4g contro una media di giorni piovosi 2003/2008 di 5,2g

Minima assoluta 2008 +7,7°C registrata il 05/09/2008 dalla stazione di Cattolica Via Viole

Massima assoluta 2008 +26,6°C registrata il 29/09/2008 dalla stazione di Riccione lungomare Via Torino

Statistiche

le minime registrano un aumento medio di +0,2°C e le massime un' aumento di 0,9°C

Media regionale stazioni situate in pianura

Media minima 2008 11,2°C / media storica stazioni MNW di 10,8°C

Media minima 2008 20,9°C /media storica stazioni MNW di 19,4,°C

Media precipitazioni 2008 28,8mm /media storica stazioni MNW di 57mm

Media regionale stazioni sul mare

Media minima 2008 13,3°C / media storica stazioni MNW di 13,1°C

Media minima 2008 20,9°C /media storica stazioni MNW di 20°C

Media precipitazioni 2008 11mm /media storica stazioni MNW di 26mm

Il nowcasting MNW per questo mese segnala:

Il giorno 3 Ottobre viene segnalato forti raffiche di vento per venti provocati da un minimo che si è formato sulla Pianura Padana richiamando forti raffiche da sw su tutta la regione.

Anche il 30 Ottobre segna un' altra giornata ventosa per questa regione con venti che

raggiungono anche i 100kmh sulle colline prossime a Rimini, per il resto del mese è rimasto quasi sempre escluso da precipitazioni importanti.